



RECO PRODUCTION LTD
POLYMER COMPOSIT PRODUCTS

27, Ravnets str.
Novi Iskar 1281
Bulgaria
Mob: +359 888 888 726
h.kirilchev@hmggroup.bg

DECLARATIE CU PRIVIRE LA INDICATORII DE EXPLOATARE

Nr. DoP RCFA15-DN300/ 2019-03-04

1. Cod unic de identificare a tipului de produs:

RCFA15-DN300

2. Utilizare/utilizari prevazute:

Acoperiri pentru bazine de apa si guri de vizitare - capace rotunde cu rama si cu inchiderea din polimercompozit avand diametru nominal de 300 mm, clasa A 15

3. Producator:

“Reco Production” SRL

4. Reprezentant imputernicit:

Nu este mentionat

5. Sistem/sisteme de evaluare si de verificare a constantei indicatorilor de exploatare:

Sistem 1

6. Standard armonizat: **Standart armonizat EN 124**

a. Organ/organe notificate:

CENTRUL DE TESTARE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR pe langa INSTITUTUL DE CERCETARI STIINTIFICE IN CONSTRUCTII LTD

ACREDITAT CONFORM STANDARDULUI DE STAT DIN BULGARIA EN ISO/IEC 17025:2006

Certificat, nr. de inreg . № 88 ЛИ/01.10.2014,

emis de Agentia executiva Biroul de acreditare din Bulgaria, cu valabilitate pana la data de 01.10.2018

7. Indicatori de exploatare declarati:

REZULTATELE TESTULUI:

Nr.	Denumirea caracteristicii	Unitate de masura	Metode de testare	Nr. si identificare a probei	Rezultate de la testare	Valoare si toleranta a caracteristicii dupa SSB EN 124-1:2015 si SSB EN 124-5:2015	Conditii de testare
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Deformare reziduala dupa aplicarea a 2/3 din forta de incarcare la testare ¹⁾	mm	SSB EN 124-1:2015	23	0,1	pentru clasa B 125: $\leq 3,2$ ²⁾	T= (15-25) grade C RH= (55-65)%
2.	Incarcare de sarcina la testare: - cu o forta de 15 kN timp de 30 s - forta de distrugere	- kN					
					88	pentru clasa B 125: ≥ 15	

Note:

1) 2/3 от 15 kN = 10 kN

2) Deformarea reziduala admisibila este egala cu orificiul luminat (CO)/100.

3) Desene ale prototipului de testare sunt date in Anexa la protocol.

2) Deformarea reziduala admisibila este egala cu orificiul luminat (CO)/100.

8. Documentatie tehnica corespunzatoare si/sau documentatie tehnica specifica:

Indicatorii de exploatare ale produsului, mentionat mai sus, sunt in conformitate cu indicatorii de exploatare declarati. Prezenta declaratie cu privire la indicatorii de exploatare se elibereaza in conformitate cu Reglamentul UE nr. 305/2011, responsabilitatea pentru aceasta revenind in intregime producatorului mentionat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de catre:

Novi Iskar la data de *03.04.2019*

